





Инструкция по заполнению шаблона

Технические требования:

- на рабочем месте должен быть установлен MS Office 2003, 2007, 2010 x86 с полной версией MS Excel
- макросы во время работы должны быть включены
- для корректной работы шаблона требуется выбрать низкий уровень безопасности
(В меню MS Excel 2003: Сервис → Макрос → Безопасность → выбрать нижний пункт «Низкая безопасность» → «ОК»)
(В MS Excel 2007 после открытия файла шаблона нажать на кнопку «Параметры...» в строке «Предупреждение системы безопасности» далее выбрать «Включить это содержимое» → «ОК»)

-  голубой – ячейки, **обязательные** для заполнения;
-  жёлтый – ячейки, **предназначенные** для заполнения;
-  зелёный – ячейки с **формулами и константами**.

-  Пояснение к заполнению (необходимо нажать один раз).

Шаблон может быть сохранен на любом этапе заполнения!

- При сохранении шаблона осуществляется проверка на наличие и корректность (например, КПП – 9 цифр) обязательных параметров на листах.
- Если какая-то ячейка не удовлетворяет условию проверки, на лист «Проверка» добавляется гиперссылка на данную ячейку и причина, по которой шаблон не будет загружен в хранилище данных.
- В колонке «Статус ошибки» для каждого сообщения возможны 2 значения: ошибка и предупреждение.
- При наличии сообщений со статусом «Ошибка» шаблон будет отклонён системой, сообщения со статусом «Предупреждение» носят информационный характер, и такой шаблон будет принят системой.

Организационно-технические консультации:

ФИО:	
телефон:	
e-mail:	
WEB-сайт:	
Комментарий	
Дистрибутивы:	Для устранения проблем с MS Excel (например, "Compile error in hidden module") воспользуйтесь пакетами библиотек:
Дистрибутивы (ссылка):	http://eias.ru/?page=show_distrs

Консультации по методологии заполнения форм:

ФИО:	
телефон:	
e-mail:	
WEB-сайт:	
Комментарий	

Принять изменения

Инструкция по обновлению шаблона

Технические требования:

- на рабочем месте должен быть установлен MS Office 2003, 2007, 2010 x86 с полной версией MS Excel
- макросы во время работы должны быть **включены**
- для корректной работы шаблона рекомендуется выбрать **низкий** уровень безопасности

(В меню MS Excel 2003: Сервис → Макрос → Безопасность → выбрать нижний пункт «Низкая безопасность» → «ОК»)

(В MS Excel 2007 после открытия файла шаблона нажать на кнопку «Параметры...» в строке «Предупреждение системы безопасности», далее выбрать «Включить это содержимое» → «ОК»)

Чтобы проверить наличие обновлений, нажмите кнопку **«Обновить текущую версию шаблона»**. Лог обновления и статусные сообщения дублируются на листе **«Лог обновления»**.

Для того чтобы выгрузить данные из шаблона (например, версии ниже), можно воспользоваться кнопкой **«Загрузить данные из файла»**

[Загрузить данные из файла...](#)[Обновить текущую версию шаблона](#)

Если компьютер имеет подключение к Интернет, можно автоматически проверять наличие доступных обновлений.

Выберите способ оповещения о наличии обновлений для шаблона:

проверять доступные обновления (рекомендуется)

никогда не проверять наличие обновлений (не рекомендуется)

Дата/Время	Сообщение	Статус	Очистить лог
1/19/2012 5:19:44 PM	Проверка доступных обновлений...	Информация	
1/19/2012 5:19:45 PM	Доступно обновление до версии 4.2	Информация	
1/19/2012 5:19:45 PM	Описание изменений: Корректировка до версии 4.2: - обновление проверки перед сохранением, - обновление информационных сообщений - отключение вывода их на печать.	Информация	
1/19/2012 5:19:45 PM	Размер файла обновления: 306176 байт	Информация	
1/19/2012 5:19:51 PM	Подготовка к обновлению...	Информация	
1/19/2012 5:21:18 PM	Сохранение файла резервной копии: O:\OK\Арт.вода TARIFF 2012г.BKP.xls	Информация	
1/19/2012 5:21:49 PM	Резервная копия создана: O:\OK\Арт.вода TARIFF 2012г.BKP.xls	Информация	
1/19/2012 5:21:49 PM	Создание книги для установки обновлений...	Информация	
1/19/2012 5:21:49 PM	Ошибка при инициализации обновления	Ошибка	
1/19/2012 5:49:09 PM	Проверка доступных обновлений...	Информация	
1/19/2012 5:51:06 PM	Нет доступных обновлений для шаблона с кодом ЖКН.OPEN.INFO.TARIFF.HVS!	Информация	
1/20/2012 9:38:28 AM	Проверка доступных обновлений...	Информация	
1/20/2012 9:38:30 AM	Доступно обновление до версии 4.2	Информация	
1/20/2012 9:38:30 AM	Описание изменений: Корректировка до версии 4.2: - обновление проверки перед сохранением, - обновление информационных сообщений - отключение вывода их на печать.	Информация	
1/20/2012 9:38:30 AM	Размер файла обновления: 306176 байт	Информация	
1/20/2012 9:38:31 AM	Обновление отменено пользователем	Предупреждение	
1/20/2012 10:05:10 AM	Проверка доступных обновлений...	Информация	
1/20/2012 10:08:44 AM	Нет доступных обновлений для шаблона с кодом ЖКН.OPEN.INFO.TARIFF.HVS!	Информация	



Показатели подлежащие раскрытию в сфере холодного водоснабжения (План)

Субъект РФ	Тульская область	
Публикация	на сайте регулирующего органа	
Период регулирования	2012	
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации	нет	



Выбор организации

Дата последнего обновления реестра организаций: 19.01.2012 17:22:05

Наименование организации	ОАО "Новомосковская акционерная компания"Азот"
ИНН организации	7116000066
КПП организации	997350001
Вид деятельности, на которую установлен тариф	Подъем



Вид товара		
Техническая вода	нет	
Питьевая вода	да	
Подвозная вода	нет	
Другое	нет	

НДС (отметка об учтенном НДС)	отчетность представлена без НДС
Организация выполняет инвестиционную программу	нет

Система коммунальной инфраструктуры		
Условный порядковый номер	1	
Описание	город Новомосковск	

Обновить реестр МО

Дата последнего обновления реестра МР/МО: 19.01.2012 17:22:05

Муниципальный район, на территории которого размещена система коммунальной инфраструктуры	Муниципальное образование, на территории которого размещена система коммунальной инфраструктуры	
 Наименование МР	 Наименование МО	ОКТМО

Новомосковский муниципальный район	Город Новомосковск	70634101
Добавить МО		
Добавить МР		

Адрес организации	
Юридический адрес:	301650,Россия,Тульская область,г.Новомосковск, ул. Связи, д.10
Почтовый адрес:	301650,Россия,Тульская область,г.Новомосковск, ул. Связи, д.10

Руководитель	
Фамилия, имя, отчество:	Исполнительный директор Савенков Александр Васильевич
(код) номер телефона:	8(48762)22865

Главный бухгалтер	
Фамилия, имя, отчество:	Рогова Альбина Васильевна
(код) номер телефона:	8(48762)22222 доб.26355

Должностное лицо, ответственное за составление формы	
Фамилия, имя, отчество:	Андреева Татьяна Александровна
Должность:	Начальник Отдела финансового контроллинга
(код) номер телефона:	8(48762)22222 доб.26573
e-mail:	novomoskovsk@eurochem.ru

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) *

Вид товара - "Питьевая вода"

ОАО "Новомосковская акционерная компания"Азот"

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1	2	3	4
1	Вид регулируемой деятельности	х	Подъем
2	Выручка от регулируемой деятельности	тыс.руб.	3080,00
3	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс.руб.	3 043,25
3.1	Покупная вода, в том числе:	тыс.руб.	
3.1.1	Технического качества	тыс.руб.	
3.1.2	Питьевого качества	тыс.руб.	
3.1.3	Покупка потерь	тыс.руб.	
3.2	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:	тыс.руб.	294,61
3.2.1	Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч	руб.	1,85
3.2.2	Объем приобретенной электрической энергии	тыс.кВт*ч	159,2500
3.3	Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс.руб.	3,99
3.3.1	Справочно: Количество использованного реагента, в том числе:	тонн	0,6700
3.3.1.1	Хлора (всех видов)	тонн	
3.3.1.2	Алюминия сульфата	тонн	
3.3.1.3	Гипохлорита натрия	тонн	0,6700
3.3.1.4	Гипохлорита кальция	тонн	
3.3.1.5	Аммиака	тонн	
3.3.1.6	Активированного угля	тонн	
3.3.1.7	Коагулянтов и флокулянтов	тонн	
3.3.1.8	Прочих	тонн	

3.4	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	302,09
3.5	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	92,74
3.6	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс.руб.	940,90
3.7	Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе	тыс.руб.	
3.8	Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс.руб.	633,77
3.8.1	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	226,33
3.8.2	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	69,48
3.9	Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс.руб.	11,43
3.9.1	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	4,38
3.9.2	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	1,34
3.10	Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, в том числе:	тыс.руб.	347,13
3.10.1	справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств	тыс.руб.	347,13
3.10.2	справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств	тыс.руб.	
3.11	Расходы на техническое обслуживание основных производственных средств, в том числе:	тыс.руб.	97,35
3.11.1	Заработная плата ремонтного персонала	тыс.руб.	74,48
3.11.2	Среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда (в случае отсутствия тарифной сетки - средняя оплата труда рабочих)	тыс.руб.	12,57
3.11.3	Численность ремонтного персонала на конец отчетного периода	чел.	1,00
3.11.4	Отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала	тыс.руб.	22,87
3.12	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс.руб.	319,24
Добавить запись			
4	Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности	тыс.руб.	36,75
5	Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности	тыс.руб.	29,40
5.1	В том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы холодного водоснабжения	тыс.руб.	
6	Поднято воды, в том числе:	тыс.куб.м	2 100,0000
6.1	Из подземных водоисточников	тыс.куб.м	2100,0000
6.2	Из поверхностных водоисточников	тыс.куб.м	
7	Получено воды со стороны, в том числе:	тыс.куб.м	0,0000
7.1	Технического качества	тыс.куб.м	
7.2	Питьевого качества	тыс.куб.м	

8	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс.куб.м	
9	Объем отпущенной потребителям воды, в том числе:	тыс.куб.м	175,0000
9.1	По приборам учета	тыс.куб.м	175,0000
9.2	По нормативам потребления (расчетным методом)	тыс.куб.м	
10	Потери воды в сетях (от забора воды), в том числе:	%	5,00
10.1	Нормативные	%	5,00
10.2	Фактические (разница между забором и реализацией)	%	
11	Протяженность водопроводных сетей (в однострунном исчислении)	км	110,00
12	Количество скважин	ед.	10,00
13	Количество подкачивающих насосных станций	ед.	3,00
14	Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)	чел.	1,00
15	Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть, в том числе:	кВт·ч/куб.м	0,9100
15.1	Забор воды	кВт·ч/куб.м	0,9100
15.2	Очистка	кВт·ч/куб.м	
15.3	Транспортировка	кВт·ч/куб.м	
16	Расход воды на собственные нужды	тыс.куб.м	1925,0000
16.1	в том числе хозяйственно-бытовые	тыс.куб.м	1925,0000
17	Показатели использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года	х	х
Добавить объект			
18	Комментарии	х	

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа(надбавки) на очередной период регулирования.

** Рассчитывается как отношение объема потерь к объему отпуска в сеть. Объем потерь определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (за исключением расхода воды на собственные нужды при транспортировке воды), и количеством воды, реализованной всем потребителям.□

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения *

Вид товара - "Питьевая вода"

ОАО "Новомосковская акционерная компания"Азот"



№ п/п	Наименование поставщика	Способ приобретения	Реквизиты договора	Наименование товара/услуги	Объем приобретенных товаров, услуг	Единица измерения объема	Стоимость, тыс.руб.	Доля расходов, % (от суммы расходов по указанной статье)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расходы на ремонт (текущий и капитальный) основных производственных средств итого. Из них:						347,13	
1.1	Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье							
1.1.1		Итого по поставщику					0,00	0,00
				Добавить запись				
		Добавить способ						
	Добавить поставщика							
2	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса. Из них:						319,24	
2.1	Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье							
2.1.1		Итого по поставщику					0,00	0,00
				Добавить запись				
		Добавить способ						
	Добавить поставщика							

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

Ссылки на публикации в других источниках

ОАО "Новомосковская акционерная компания"Азот"

Указание на официальное печатное издание и (или) адрес сайта в сети Интернет, которые используются для размещения раскрываемой информации *

№ п/п	Содержание	Наименование источника	Дата размещения	Номер печатного	Дата печатного издания	Адрес сайта в сети Интернет
1	2	3	4	5	6	7
1.2	Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности)					
1.2.1	Сайт в сети Интернет	официальный сайт"МХК"Еврохим"		x	x	www.eurochem.ru
1.2.2	Печатное издание					x
1.3	Информация о расходах на капитальный и текущий ремонт, услуги производственного характера					
1.3.1	Сайт в сети Интернет			x	x	
1.3.2	Печатное издание					x
1.4	Условия публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров на подключение к системе холодного водоснабжения					
1.4.1	Сайт в сети Интернет			x	x	
1.4.2	Печатное издание					x
1.5	Форма заявки на подключение к системе холодного водоснабжения					
1.5.1	Сайт в сети Интернет			x	x	
1.5.2	Печатное издание					x
1.6	Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе холодного водоснабжения					
1.6.1	Сайт в сети Интернет			x	x	
1.6.2	Печатное издание					x
1.7	Описание (со ссылкой на нормативные акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе холодного водоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении					
1.7.1	Сайт в сети Интернет			x	x	
1.7.2	Печатное издание					x
1.8	Наименование и контакты службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе холодного водоснабжения					
1.8.1	Сайт в сети Интернет			x	x	
1.8.2	Печатное издание					x
Добавить запись						
2	Справочно: Контакты службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе холодного водоснабжения					
2.1	Адрес	301650,Россия,Тульская область,г.Новомосковск, ул. Связи, д.10 Технический директор ОАО "Новомосковская АК "Азот" Бояркин Олег Григорьевич				
2.2	(код) Номер телефона	8 (48762) 2-22-22 доб. 26-200				
2.3	E-mail	novomoskovsk@eurochem.ru				

2.4	Сайт в сети Интернет	
-----	----------------------	--

- * Источники публикации сообщаются в течение 5 рабочих дней со дня размещения информации на сайте в сети Интернет. Информация раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа(надбавки) на очередной период регулирования.
- ** Информация подлежит публикации в официальных печатных изданиях (со ссылкой на адрес сайта в сети Интернет).

КОММЕНТАРИИ

ОАО "Новомосковская акционерная компания"Азот"



Ссылки на публикации!K36	Не указано значение на листе 'Ссылки на публикации'!	Предупреждение
Ссылки на публикации!G37	Не указано значение на листе 'Ссылки на публикации'!	Предупреждение
Ссылки на публикации!H37	Не указано значение на листе 'Ссылки на публикации'!	Предупреждение
Ссылки на публикации!I37	Не указано значение на листе 'Ссылки на публикации'!	Предупреждение
Ссылки на публикации!J37	Не указано значение на листе 'Ссылки на публикации'!	Предупреждение
Ссылки на публикации!G40	Не указано значение на листе 'Ссылки на публикации'!	Предупреждение
Ссылки на публикации!H40	Не указано значение на листе 'Ссылки на публикации'!	Предупреждение
Ссылки на публикации!K40	Не указано значение на листе 'Ссылки на публикации'!	Предупреждение
Ссылки на публикации!G41	Не указано значение на листе 'Ссылки на публикации'!	Предупреждение
Ссылки на публикации!H41	Не указано значение на листе 'Ссылки на публикации'!	Предупреждение
Ссылки на публикации!I41	Не указано значение на листе 'Ссылки на публикации'!	Предупреждение
Ссылки на публикации!J41	Не указано значение на листе 'Ссылки на публикации'!	Предупреждение
Ссылки на публикации!G43	Не указано значение на листе 'Ссылки на публикации'!	Предупреждение
Ссылки на публикации!H43	Не указано значение на листе 'Ссылки на публикации'!	Предупреждение
Ссылки на публикации!K43	Не указано значение на листе 'Ссылки на публикации'!	Предупреждение
Ссылки на публикации!G44	Не указано значение на листе 'Ссылки на публикации'!	Предупреждение
Ссылки на публикации!H44	Не указано значение на листе 'Ссылки на публикации'!	Предупреждение
Ссылки на публикации!I44	Не указано значение на листе 'Ссылки на публикации'!	Предупреждение
Ссылки на публикации!J44	Не указано значение на листе 'Ссылки на публикации'!	Предупреждение
Ссылки на публикации!G48	Не указано значение на листе 'Ссылки на публикации'!	Предупреждение
Ссылки на публикации!G49	Не указано значение на листе 'Ссылки на публикации'!	Предупреждение
Ссылки на публикации!G50	Не указано значение на листе 'Ссылки на публикации'!	Предупреждение
Ссылки на публикации!G51	Не указано значение на листе 'Ссылки на публикации'!	Предупреждение
Ссылки на публикации!A1	Гиперссылки ('Адрес сайта в сети Интернет') на листе 'Ссылки на публикации' не проверены на корректность, т.к. Вы отказались от данной проверки!	Предупреждение